

THORN

Orus

eru fyrstu lamparnir sem nýta Flat Beam® tæknina.
Sérhannaðir til að lýsa upp vegi og umhverfi úr lítilli hæð.



PIPARA • SIA • 80915 - 2. 2008

REYKJAVÍK
Klettagarðar 12
Sími 520 0800

AKUREYRI
Draupnigata 2
Sími 460 0800

REYÐARFJÖRÐUR
Nesbraut 9
Sími 470 2020

REYKJANESBÆR
Hafnargata 52
Sími 420 7200

SELFÖSS
Eyrarvegur 67
Sími 480 0600




**JOHAN
RÖNNING**

Lýsingarlausnir




Lýsingardeild Johan Rönning hefur á að skipa sérfræðingum sem eru ráðgefandi fyrir hönnuði, arkitekta og verktaka við val á lýsingarbúnaði, bæði útlits- og tæknilega.

Sýningaraðstaða lýsingardeildar er til húsa í Klettagörðum 12. Þar eru til sýnis fjöldi ólíkra lampa og ljóstvista við margvíslegar aðstæður.



TZ-50-einingarnar eru hannaðar fyrir innfelldan rammalausan frágang á lampabrautum í loft og vegg. Útbrún eininganna er rúnnuð og lampi er festur í braut. Ljósbúnaðurinn er álpróffill með T5 flúrperum eða ljóstvistum. Ljóshlífin er fáanleg með satin-frosted eða acrylic áferð, kúpt eða slétt.






TZ-150 er innfellt rammalaust brautarkerfi fyrir frágang í loft. Brautin samanstendur af lampahúsi á tveimur hæðum og þriggja fasa spennufæðingu í botni. Mögulegt er að blanda saman útfærslum af lýsingu, flúrperum, kösturum og ljóstvistum. Brautarkerfið hentar vel í verslanir og skrifstofur þar sem blanda á saman góðri grunnlýsingu og kösturum.







TZ-100-einingarnar eru hannaðar fyrir innfelldan rammalausan frágang á lampabrautum í loft og vegg. Útfærsla sem er hugsuð fyrir óbeina lýsingu á loft, vegg og gólf. Ljósbúnaðurinn myndar 45° horn á loft eða vegg. Ljósbúnaðurinn er álprófill með T5-flúrperum eða ljóstvistum. Ljóshlífin er fáanleg slétt með satin-frosted eða acrylic áferð.





Call-gifseiningar sem eru
hannaðar fyrir frágang
á ljósum í hefðbundin gifsloft
og einnig í kerfisolft. Fáanlegar
bæði kantaðar og hringlaga.
Útbrún er rúnnuð.



SCHMITZ®

Ljóstvistar

Ljóstvistar eru nýr möguleiki fyrir lýsingu til skrauts og skapa stemningu. Þeir henta einnig vel til leiðbeininga- og boðmerkinga.



T R I O light


Trio-light

Trio-light býður mikið úrval af ljóstvistum og búnaði tengdum þeim, m.a. ljóstvistaborða í varnarflokki IP 66.

- RGB og fastir litir, gult, rautt, grænt, blátt og hvítt.
- Álprófilar til uppsetningar á Light Strip.
- Aflgjafar og stjórneiningar.




Vossloh-Schwabe er stór framleiðandi á ræsibúnaði og öðrum íhlutum fyrir lýsingarbúnað. Þeir bjóða einnig mikið úrval af ljóstvistum og búnaði þeim tengdum.



- Vírundnar straumfestur
- Rafeindastraumfestur (hefðbundnar eða DALI)
- Rafeindaspennar (hefðbundnir eða DALI)
- Ræsar og þéttar
- Fatningar

Ljóstvistar búa til skemmtilega stemningu, hvort sem er í föstum litum eða með litablöndun (RGB). Helstu kostir ljóstvista eru lítil rafmagnseyðsla, langur líftími, og auðveld og þægileg uppsetning þar sem ljósgjafinn er sérlega nettur.



Henta víða:

- Verlanir
- Veitingastaðir
- Leikhús
- Heimili



Brautir og kastarar

Þjódum þriggja fasa kastarabrautir úr áli frá EUTRAC í miklu úrvali. Þær fást í ýmsum litum. Lengdir þeirra eru tveggja, þriggja og fjöggra metra. Fjöldi aukahluta er fánlegur ásamt úrvali af kösturum frá THORN, SCHMITZ, LTS og ON-OK.






MX

90 W QT12

50 - 100 W HST

35 - 70 W HIT



SX

90 W QT12

50 - 100 W HST

35 - 70 W HIT



TX

90 W QT12

50 - 100 W HST

35 - 70 W HIT

LTS sérhæfir sig í lýsingarlausnum fyrir fyrirtæki og verðslanir.



EUTRAC®





Avenue Virtual

Minimalísk, nútímaleg hönnun. Tvær stærðir; Avenue Virtual $\varnothing = 465$ mm og Avenue Virtual XL $\varnothing = 565$ mm.

Hús úr silfurlökkuðu áli, toppskermur úr polykarbonati. Botnspegill úr áli.

MT 70-150W. IP65.



Avenue Deco

Fáanlegur á staur, á vegg og sem polli. Álhús og kúpa úr polykarbonati.

TC-T 26-42W, SE 50-70W, QE 80-125W. IP54.



THORN



Enn eru fáanlegar aðrar vinsælar
gerðir frá Thorn sem hafa átt mikilla
vinsælda að fagna á Íslandi.

Sphere

Johanna

Tekno

Mexico

Gamma Basic

Gamma Classic

Kineshatten 7375





FJORD 1

Fáanlegur sem veggjós og
polli með 10 - 18 W sparperu.

Framleitt úr akrýlplasti sem
hentar íslenskum aðstæðum
mjög vel.



TENDO 44


Lampinn er fæst sem
veggjós og polli fyrir
14 - 28 W T5-flúrperu.



Iceland

Fáanlegur sem vegglampi, í loft
eða polli. Botn úr ryðfríu
stáli – matt ál eða svartur.
Kúpull úr akrýl, glær eða satínáferð.

LED 9W, TC-TEL 13W, 18W. IP65.





Madison Wall

Vegglampi sem fullkomnar Madison heildarmyndina.

QE 50W, TC-TEL 26W. IP54.



Madison Bollard

Fáanlegur sem polli, h = 1220 mm, Ø = 345 mm.

QE 50W, FSM 26W, MT 35W. IP54.



Avenue F

Einstök og stílhrein hönnun. Fáanlegur á staur, á vegg og sem polli. Opal eða glær kúpull og hús úr sandhúðuðu áli.

TC-T 42W, SE 50-70W, QE 50-125W,


MT 70-150W, ST 70-150W. IP54.

Equator

Fáanlegur á vegg og í tveimur polla útfærslum. Hvítt / anthracite / matt dökkgrátt ál. Kúpull úr Opalpolykarbonati.

TC-T 13W, 18W. IP44.





265

Rakapétt halogenljós fyrir 12V/230V.

Fáanlegt í hvítu, áli, krómi og burstuðu nikkeli. Halogen 50W(max). IP65.



191 / 192

Snúanleg (350°) og veltanleg

(35°) halogenljós fyrir

12V/230V. Burstað ál.

Halogen 50W(max). IPX3.



186

Veltanlegt

(60°) halogenljós fyrir

12V/230V. Fáanlegt í svörtu og áli.

Einfalt / tvöfalt. Halogen 50W(max). IP23.



CRUZ

CRUZ er ný kynslóð af innfelldum ljósum frá THORN.

Ný hönnun frá grunni þar sem mikið er lagt upp úr fljótlegri og þægilegri uppsetningu. Fáanlegur fyrir 18 - 150 W þeru. Gott úrval fylgihluta fáanlegt.





THORN

Line XS er fánlegur bæði
með upp- og/eða niðurljósi.
Margvíslegar útgáfur t.d.
hringlaga.



Cosa fánlegur hangandi, sem
standlampi á gólf, borð eða í loft.

Opalgler; hvítt, svart, rautt.

Halógen 3x60W (max) G9. Tvær
stærðir: $\varnothing = 350\text{mm}$ og 450mm .



Schmitz Tendo, verðlaunaður fyrir hönnun á red dot 2004.

Bein og óbein lýsing. Hægt að hafa í hvaða lengd sem er, eða raða
einingum saman í hring eða önnur form. Í loft, hangandi eða á vegg.

Úr rafhúðuðu (e. anodised) áli og akrýl með satínáferð eða grilli.

