

---

# Ljósbúnaður

FLÚRLAMPAR, KASTARAR OG ALMENN LÝSING .....	505
ÚTILJÓS OG FLÓÐLJÓS .....	535
LJÓSAPERUR.....	547
ÍHLUTIR FYRIR LAMPA.....	554

---

**[www.thornlight.se](http://www.thornlight.se)**

**[www.arcluce.it](http://www.arcluce.it)**

**[www.defa.com](http://www.defa.com)**

**[www.modus.cz](http://www.modus.cz)**

**[www.zemper.com](http://www.zemper.com)**

**[www.lts-licht.de](http://www.lts-licht.de)**

**[www.ronning.is](http://www.ronning.is)**

---

# Ljósbúnaður

## FLÚRLAMPAR:

Thorn BK - spegilljós.....	506
Thorn Roundline - bað .....	506
Thorn AS - kappaljós .....	507
Thorn Club - loft/vegglampar.....	507
Thorn River.....	508
LTS NIB Loft / vegglampar .....	509
Halogen ljós .....	510
Waco Straight Edger.....	511
Thorn Glacier .....	511
Thorn Innfelldir lampar.....	512
Thorn Chalice utanálggjandi .....	513
Modus innfelldir lampar .....	514
Waco Buuze.....	514
Thorn Optus .....	515
Thorn Qvintus .....	516
Thorn Zep .....	516
Thorn Alex .....	517
Thorn Sigmapak - flúrpípu ljós.....	517
Thorn Soft-Line .....	518
Thorn Cinqueline .....	518
Astra - Gerð 900 .....	519
Astra - Gerð 252 .....	519
Astra - Gerð 900 opal/prisma.....	519
Modus - innfelldir lampar .....	520
Thorn Line - niðurhengd ljós .....	521
Thorn Less - niðurhengd ljós .....	522
Ljóshlífar.....	523
ARCluce.....	524
Thorn TK - flúrpípu ljós .....	524
Thorn SE - vinnuperlan IP20 .....	524
Thorn PE - vinnuperlan IP44 .....	525
Thorn Prisma - Opal IP44 TS .....	525
Thorn Indus .....	526
Thorn Concavia.....	527
Thorn PM - iðnaðarlampinn IP67 .....	528
Modus Rakapéttir lampar .....	528
Thorn 7297D - iðnaðarlampinn IP67T .....	529
Reiss FAF-PC - iðnaðarlampinn IP67 .....	529
Thorn Titus Sport.....	529
Thorn Ípróttahúsalampi - Smashlight SMS .....	530
LTS Kastarar .....	530
Eutrac Lampabrautir.....	530
Neyðarlýsingarbúnaður .....	531-533
Defa - Höggþolnir lampar IP65 .....	534



## Thorn BK - spegilljós

Númer	Heiti	Mál mm
7071104	BK118 18W	622x112x60
7071112	BK136 36W	1232x112x60
7071146	BK118U með tengli 230V	622x112x60
7071104-XAK1	BK114 TS	622x112x60

Hentar vel fyrir ofan spegla. Ópalljóshlíf. Þéttleiki IP44. Pera fylgir lampanum.



## Thorn Roundline - bað

Númer	Heiti	Mál mm
7011201	Roundline bað 1x18W	678x112x60

Hentar vel fyrir ofan og til hliðar við spegla. Ópalljóshlíf. Þéttleiki IP44.

## Thorn AS - kappaljós

Númer	Heiti	Perustærð	Lengd
7071550	AS115 15W	15W	461
7071556	AS118 18W	18W	613
7071562	AS130 30W	30W	918
7071568	AS136 36W	36W	1223
7071590	AS Connect 1x14W Wieland	1x14W	572
7071591	AS Connect 1x21W Wieland	1x21W	872
7071592	AS Connect 1x28W Wieland	1x28W	1172
7071593	AS Connect 1x35W Wieland	1x35W	1472
7071594	AS Connect 1x49W Wieland	1x49W	1472

Hentar vel sem undirskápalýsing, kappaljós, spegilljós o.fl. Þéttleiki IP20. Stillanleg fattning um 90° í báðar áttir auðveldar uppsetningu. AS Connect er gerður fyrir Gesis samtengibúnað. Aukahlutir: Ópal plastlíf.



## Thorn Club - loft/vegglampar

Númer	Heiti	Mál mm
7532370	2D 16W Club	250x80
7532372	2D 28W Superclub	325x93

Sterkbyggðir lampar fyrir vinnustaði heimilisins, til festingar á vegg eða á loft. Litur hvítur. Henta vel hvar sem er, t.d. í ganga, barna-herbergi, sturtuklefa eða á svalirnar. Þéttleiki IP54. Sparpera 2D fylgir lampanum.



## Thorn River

Breið lína af lömpum með samheitið River. Lamparnir eru gerðir bæði fyrir vegg og á loft. Auðveldur festibúnaður er með lampanum. Fáanlegir fyrir rafeindastraumfestur, auk dimmanlegra. Hægt er að fá marga ljósgjafa í River og er eingöngu getið um nokkrar gerðir hér að neðan. Sjá sérlista frá Thorn.



### Danube

Númer	Gerð	Útlit
Stærð 1 - 285x73mm. - hvítur		
96218906	DA 2x9W G23	hringl. opal
96218914	DA VIS 2x9W G23	hringl.m. hlíf
96218922	DA GRIL2x9W G23	hringl.m.grilli
Stærð 2 - 415x81mm - hvítur		
96218938	DA 2x18W 2G11	hringl.opal
96218962	DA VIS 2x18W 2G11	hringl.m.hlíf
96218970	DA GRIL 2x18W 2G11	hringl.m.grilli

Lampahús og ljóshlíf úr polycarbonat. Þéttleiki IP65. Möguleiki á svörtum lit á lampahús. Nettur lampi með skemmtilegt útlit.

### Loire

Númer	Gerð	Útlit
Stærð 1 - 285x116mm - hvítur		
96219185	LO 1x75W E27 IP20	hringlaga
96219191	LO 2x9W G23 IP20	hringlaga
96226751	LO VIS 2x9W IP	hringl. m.hlíf
Stærð 2 - 415x116mm - hvítur		
96219157	LO 1x100W E27 IP65	hringl.opal polycar.
96219165	LO 2x18W 2G11 IP65	hringl.opal polycar.
96226725	LO VIS 2x18W 2G11 IP65	hringl.m.hlíf
96226785	LO GRIL 2x18W 2G11 IP65	hringl.m.grilli
96219187	LO 1x100W E27 IP20	hringlaga
96219195	LO 2x18W 2G11 IP20	hringlaga
96226755	LO VIS 2x18W 2G11 IP20	hringlaga
96226815	LO GRIL 2x18W 2G11 IP20	hringlaga

Ferskt og nútímalegt útlit. Lampahús úr polycarbonat. Ljóshlíf úr gleri eða polycarbonat. Þéttleiki IP20 eða IP65.

### Amazon

Númer	Gerð	Útlit	Litur	Stærð mm
96226947	AM 2x9W HF 2G7	hringlaga	grár	295x79
96226973	AM 2x26W HF G24q-3	hringlaga	grár	425x86
96226979	AM 2x26W HF G24q-3	ferhyrndur	grár	422x86

Lampahús úr áli og ljóshlíf úr polycarbonat. Þéttleiki IP65. Hægt að fá hvíta eða silfurlitaða.



## Thorn River

### Seine

Númer	Gerð	Útlit	Stærð mm
*96226919	SE 2x9W HF 2G7	hringl.	270x104
*96226920	SE 2x9W HF 2G7	ferhyrn.	260x104
96226927	SE 2x26W HF G24q-3	hringl.	400x113
*96226929	SE 2x26W HF G24q-3	ferhyrn.	390x114

Hreinar og mjúkar línur. Gerður úr gleri með tímalaust útlit. Lampabotn úr polycarbonat og áli. Þéttleiki IP20.

### Thames

Númer	Gerð	Útlit
Stærð 1 - 295x79mm. - hvítur		
96226834	TH 2x9W G23	hringl.
*96226840	TH 2x9W G23	ferhyrn.

Stærð 2 - 425x82mm. - hvítur		
96226861	TH 2x26W G24q-3	hringl.
*96226867	TH 2x26W G24q-3	ferhyrn.

Íhvolf hlíf með mjúka baklýsingu gefa lampanum skemmtilegt útlit. Vönduð polycarbonat hlíf fest á álramma. Möguleiki á silfur (ál) og chrome lit. Þéttleiki IP44.



## LTS NIB Loft / vegglampar

Númer	Heiti	Pera	Litur
NIB3529.1	Vegglampi	1x9W	Hvítur
NIB3529.3	Vegglampi	1x9W	Svartur
NIB3630	Lampi IP54	75W	Hvítur
NIB3638.3	Lampi IP54	2x9W	Svartur
NIB3725.1	Lampi innf. án grindar IP54	1x9W	Hvítur
NIB3729	Lampi innf. IP54	1x9W	Svartur
NIB3729-1	Lampi innf. IP54	1x9W	Hvítur
NIB4245	Lampi hlíf ofan IP54	2x9W	Hvítur
NIB4245.3	Lampi hlíf ofan IP54	2x9W	Svartur

Lampar IP54, úti sem inni, á loft eða vegg. Hlíf úr polycarbonat/gler.





## Halogen ljós

Númer	Heiti	Litur
<b>Thorn halogen ljós</b>		
7468922	Argus 12V 35W	hvítur
7468923	Argus 12V 35W	burst.ál
7468941	Argus 12V 50W	antik
7468942	Argus 12V 50W	hvíttur
7468943	Argus 12V 50W	burst.ál
7468942-ZAA1	Argus 12V 50W 25°	hvítur
7468943-ZAA1	Argus 12V 50W 25°	burst.ál

## ON-OK halogen ljós

128/ALUMINUM	Tecno Halogen 25°	ál
140/ALUMINUM	Tecno Halogen 350°+30° innf. 50W	ál
140/CHROME	Tecno Halogen 350°+30° innf. 50W	chrome
140/WHITE	Tecno Halogen 350°+30° innf. 50W	hvítur
181/WHITE/WHITE	Tecno Halogen 50W	hvítur
002SET	Tecno 12V tengibún. halogenlamp	
004SET	Tecno 230V tengibún. halogenlamp	



## LTS halogen ljós

CSN5000-1	Innf. kastari 12V 50W stillanl. 350°-60°	hvítur
CSN5000-7	Innf. kastari 12V 50W stillanl. 350°-60°	grár
SCE201.10	Innf.halogenlampi 1xQR111 100W	grár
SCE202.10	Innf.halogenlampi 2xQR111 100W	grár
SCE203.10	Innf.halogenlampi 3xQR111 100W	grár



## WACO - Straight Edger

Númer	Heiti	Stærð mm.
Grunnt í peru - innfellt í loft - litur ál		
*421801050	Straight Edger 1x50W Gu5,3 12V	144x144
*421802050	Straight Edger 1x50W BA15d 12V	144x144
*421811050	Straight Edger 2x50W Gu5,3 12V	144x255
*421812050	Straight Edger 2x50W BA15d 12V	144x255
*421821050	Straight Edger 3x50W Gu5,3 12V	144x366
*421822050	Straight Edger 3x50W BA15d 12V	144x366
Djúpt í peru - innfellt í loft - litur ál		
*420021010	Straight Edger 1x50W Gx5,3 12V	87x87
*420031050	Straight Edger 1x50W GU10 230V	87x87
*420232050	Straight Edger 2x50W Gx5,3 12V	96x180
Innfellt í vegg - litur ál		
*820032050	Straight Edger 1x20W G4 12V	96x180
*821012050	Straight Edger 1x60W R7s 230V	144x255
*821014050	Straight Edger 1x60W R7s 230V	255x255
*821294050	Straight Edger 1x18W TCD 230V	255x255
*821354050	Straight Edger 1x70W HIT-DE 230V	255x255
*822133050	Straight Edger 1x36W TC-L 230V	190x505



Fallegir innfelldir halogenlampafrá WACO í Belgíu. Þeir hafa breitt úrval af fallegum lömpum til innilýsingar.

## Thorn Glacier

Númer	Heiti	Litur
6500156	Glacier hús 5515 70W	ál
*6500169	Glacier hús 5516 150W HQI	ál
6500140	Glacier hús 5515 1x42W	ál
6500149	Ál-spegil hattur fyrir 5515 - 5516	
6500154	Opal gler fyrir 5515 - 5516	
6500092	Prisma gler fyrir 5515 - 5516	
*6500170	Varnargler fyrir 5516 150W	
7563391	Varnargler fyrir 5515 70W	

Stílhreinn hangandi lampi. Hentugur fyrir verslanir og opin rými. Möguleiki á dimmingu.





## Thorn Innfelldir lampar

Númer	Heiti
7472004	Chalice 190 H 118 HF innf.
7472008	Chalice 190 H 218 HF innf.
*7472014	Chalice 190 H 118 HFD innf. dimmanl.
*7472018	Chalice 190 H 218 HFD innf. dimmanl.
*7472020	Chalice 190 H 218 með neyðarbúnaði
7472026	Chalice 190 H 226 HF 2x26W innf.
*7472028	Chalice 190 H 226 HFD 2x26W innf. dimmanl.
*7472032	Chalice 190 H 126/132 HF innf.
*7472034	Chalice 190 H 142 HF innf.
*7472045	Frostlitaður glerhringur
*7472048	Opal plata IP44
*7472052	Frostlitað gler
*7472054	Ál-kross
*7472055	Varnargler IP44
*7472059	Glær PC plata IP44

Fleiri möguleikar á fylgihlutum fyrir Chalice sjá sérþækling.

\* Ekki lagervara.

Vönduð innfelld ljós með lárétta perustöðu. Henta vel í ganga, verlanir, hótél eða móttökur. Þéttleiki IP20, þvermál 205mm. Rafeindastraumfestur staðalbúnaður. Hæð 100mm. Litur á hring hvítur.



## Thorn Innfelldir lampar

### Númer Heiti

Þvermál 210mm.

*7461090	CORSA 200 H 1x18W HF
*7461092	CORSA 200 H 1x26W HF
*7461098	CORSA 200 H 1x32W HF
*7461091	CORSA 200 H 2x18W HF
*7461093	CORSA 200 H 2x26W HF
*7461187	CORSA 200 V 1x70W G12 metal halide lóðrétt pera
*7461188	CORSA 200 V 1x150W G12 metal halide lóðrétt pera

Þvermál 255mm.

*7461110	CORSA 245 H 126/32/42 HF innf.
*7461116	CORSA 245 H 1x57W HF innf.
*7461122	CORSA 245 H 2x42W HF
*96103144	CORSA 245 H 1x150W Rx7s lóðrétt pera

\* Ekki lagervara

Mjög vandaðir innfelldir lampar með facet spegli. Fylgihlutir neðan á lampa í miklu úrvali.

CORSA 200 Þvermál 210mm. með hring

CORSA 245 Þvermál 255mm. með hring

Lárétt pera:

Möguleikar eru á fleiri gerðum pera t.d. 2x18W til 2x42W

Lóðrétt pera:

Möguleikar eru á 1x26W til 1x57W og 2x18W til 2x42W.

Lampar með Gesis tengingu eða neyðarlýsingarbúnað er auðvelt að fá með stuttum fyrirvara.



## Thorn Chalice utanáliggjandi

### Númer Heiti

*7461076	Chalice 190C 2x18W HF lárétt pera þverm.205mm.
----------	--

\* Ekki lagervara.

Fylgihlutir neðan á lampa í miklu úrvali.

Möguleikar eru á fleiri gerðum lampa t.d. 1x18W og 2x26W.





## Modus - innfelldir lampar

Númer	Heiti	Pera	Litur á hring
*SPMA113	Modus Downlighter	1x13W	hvítur
*SPMA118	Modus Downlighter	1x18W	hvítur
*SPMA126	Modus Downlighter	1x26W	hvítur
*SPMA213	Modus Downlighter	2x13W	hvítur
SPMA218	Modus Downlighter	2x18W	hvítur
*SPMA226	Modus Downlighter	2x26W	hvítur
*SPMA132	Modus Downlighter	1x32W	hvítur
SPMA142	Modus Downlighter	1x42W	hvítur
*SPMA232	Modus Downlighter	2x32W	hvítur
*SPMA242	Modus Downlighter	2x42W	hvítur

\* Ekki lagervara

Innfelldir spærperulampar frá Modus. Hús úr plasti, spegill úr plasti, álhúðaður faceted. Hægt er að fá lampa IP44 og ýmsa skraut hringi.

Hæð: 135mm. Þvermál: 222mm. Úrskurður: 200mm.

## WACO Buuze



Númer	Heiti	
Vegg/loft		
*880011200	Buuze 1x21W T5 Opal Ál	lengd: 890mm.
*880031200	Buuze 1x28W T5 Opal Ál	lengd: 1190mm.
Hangandi		
*880011201	Buuze 1x21W T5 Opal Ál	lengd: 890mm.
*880031201	Buuze 1x28W T5 Opal Ál	lengd: 1190mm.

\* Ekki lagervara

Fleiri tegundir mögulegar - sjá sérvörulista WACO

## Thorn Optus

Númer	Heiti	Pera
Litur hvítur		
*7030500	Optus XS D1-B 100% niðurljós	1x28W
7030504	Optus XS D2-B 100% niðurljós	2x28W
*7030506	Optus XS D2-B 100% dimmanl.	2x28W
*7030508	Optus XS U2 uv-B 15% niður 85% upp	2x28W
*7030524	Optus XS D2 u-B 70% niður 30% upp	2x28W
*7030544	Optus XS D2C 100% niðurljós	2x28W
*7030660	Optus XS D1-B 100% niðurljós	1x35W
*7030664	Optus XS D2-B 100% niðurljós	2x35W
*7030668	Optus XS U2 uv-B 15% niður 85% upp	2x35W
*7030680	Optus XS U2 uv-B 70% niður 30% upp	1x35W
*7030684	Optus XS D2 u-B 70% niður 30% upp	2x35W
*7030820	Optus XS D1-B 100% niðurljós	1x49W
7030824	Optus XS D2-B 100% niðurljós	2x49W
*7030826	Optus XS D2-B HFD 100% niðurljós	2x49W
*7030840	Optus XS D1 u-B 70% niður 30% upp	1x49W
7030980	Optus XSw asym T-grill	1x28W
*7030982	Optus XSw asym T-grill	1x35W
*7030986	Optus XSw asym T-grill	1x49W
Litur grár		
*7031048	Optus XSf 1DR fyrir POL4 frá Thorsman	3x24W-B
96210904	Optus IV D 100% niðurljós	2x14W
*96210906	Optus IV D 100% niðurljós	2x14W
96210908	Optus IV D 100% niðurljós	2x28W
*96210920	Optus IV D 100% niðurljós	2x35W
*96210933	Optus IV D 100% niðurljós	2x49W
*96210941	Optus IV D 100% niðurljós	2x54W
7971056	Upphengi (plata+vír) fyrir Optus XS	
7971058	Vírupphengi stillanlegt	
300617-1	Klemma í lampa fyrir vír Optus	
7971117	DQ 103 klemma	
7971066	TEW víraupphengi par 600mm.	

Sjá mismunandi ljóshlífar bls.523

Hentar vel í skrifstofur, verslanir og skóla. Festist á loft eða niðurljós. Möguleiki á uppljósi og mismunandi ljóshlífum. Þéttleiki IP20. Rafeindastraumfestur staðalbúnaður. Optus IV er hægt að fá hvítan eða gráan og með upp og niðurljósi. Jafnframt er boðin 3ja peru útfærsla. Mögulegar perugerðir 14, 21, 28, 35, 49, 54W





## Thorn Qvintus

Númer	Heiti	Pera
7031216	Qvintus -B 100% niðurljós	2x28W
*7031218	Qvintus - B 100% niðurlj. dimmanl.	2x28W
7031308	Qvintus - T 100% niðurljós	1x28W
*7031314	Qvintus - T 87/33%	1x35W
*7031324	Qvintus - T 100% niðurljós	2x28W
*7031336	Qvintus - T 100% niðurljós	2x35W

\* Ekki lagervara

Hentar vel í skrifstofur, verslanir og skóla. Festist á loft eða niðrhengdur. Möguleiki á uppljósi og mismunandi ljóshlífum. Litur hvítur. Þéttleiki IP20. Rafeindastraumfestur staðalbúnaður.



## Thorn Zep

Númer	Heiti	Pera
<b>Zep Satiné</b>		
*7074600	ZEP satine 328	3x28W T5
*7074602	ZEP satine 328 DR m.togrofa	3x28W T5
<b>Zep Glas</b>		
*7074636	ZEP Glas 3x28	3x28W T5
*7074638	ZEP Glas 3x28E DR með togrofa	3x28W T5
*7074640	ZEP Glas 3x28W HFD/SWD dimmanl.	3x28W T5
<b>ZEP Soft</b>		
*7074612	ZEP Soft 1x28	1x28W T5
*7074614	ZEP Soft 1x54	1x54W T5
*7074620	ZEP Soft 3x28	3x28W T5
*7074622	ZEP Soft 3x28DR með togrofa	3x28W T5
*7074624	ZEP Soft 3x28W HFD/SWD dimmanl.	3x28W T5

\* Ekki lagervara

Zep er glæsilegur lampi með fallega hönnun til að gefa sem þægilegasta lýsingu. Hentar þar sem útlit skiptir máli. Litur grár. Lampinn er úr áli. Hann kemur með upphengibúnaði stillanlegum frá 600-1200mm. og grárri snúru, 2,6m.

## Thorn Alex

Númer	Heiti	Pera
<b>Alex Tech</b>		
*7074704	Alex Tech 2x28	2x28W T5
*7074712	Alex Tech 2x35	2x35W T5
<b>Alex Satiné</b>		
*7074724	Alex Sat 228	2x28W T5
*7074732	Alex Sat 235	2x35W T5
<b>Alex Satiné vegglampi</b>		
*7074740	Alex Sat 214	2x14W T5

\* Ekki lagervara

Alex er með útlit þar sem horft er bæði til fortíðar og framtíðar. Litur grár. Upphengibúnaður fylgir ásamt grárrí snúru.



## Thorn Sigmapak - flúrpípuljós

Númer	Heiti	Pera
*7074504	SIGMAPAK 328 B-grill	3x28W
*7074516	SIGMAPAK 328 T-grill m.2 togrofum	3x28W
*7074520	SIGMAPAK 328 B-grill m.2.togrofum	3x28W
*7074528	SIGMAPAK 328 T-grill	3x28W
*7074535	SIGMAPAK 328 B-grill	3x35W

7971117 DQ 103 klemma til upphengingar  
7971040 Vírupphengi einfalt 600mm.

\* Ekki lagervara.

Bogadregið málmhús með upp- og niðurljósi. Gerður fyrir T5 peru. Hentar vel á skrifstofur og í skóla. Niðurhengdur. Ljóshlífar B og T-gerðar. Möguleiki á opal og glærum hlífum að ofan. Litur hvítur. Upphengibúnaður fylgir ásamt snúru.





## Thorn Soft-Line

Númer	Heiti	Stærð	
Lampi			
*7070102	Soft-Line	2x40W	2G11
*7070108	Soft-Line	2x55W	2G11
*7070110	Soft-Line	2x55W dimmanl.	2G11
*7070112	Soft-Line	2x24W	T5
*7070114	Soft-Line	3x24W	T5
*7070118	Soft-Line	3x24W dimmanl.	T5
Ljóshlífar			
*7070130	Wings C2	600x600mm	
*7070132	Wings C4	600x600	
*7070134	Wings C2 D/I	600x600	
*7070136	Wings C4 D/I	600x600	
*7070138	Prismtech	600x600	

\* Ekki lagervara

Kerfisloftalampi gerður fyrir óbeina lýsingu. Lampinn allur úr stáli og hvítlakkaður og kemur með snúru. Gerður fyrir T og falin prófil. Mögulegar stærðir lampa 600x600mm. og 300x1200mm.

Gerð ljóshlífa:

Wings C2	Skermur hvítlakkaður með smágataðri hlíf.
Wings C4	Skermur hvítlakkaður með þverskorinni hlíf.
Wings C2 D/I	Skermur hvítlakkaður með smágataðri hlíf upp/niður en álspegli fyrir ljós beint niður
Wings C4 D/I	Skermur hvítlakkaður með sígataðri hlíf þvert upp/niður en álspegli fyrir ljós beint niður
Prismtech	Hlíf úr polycarbonat með prismor langböndum

## Thorn Cinqueline



Númer	Heiti	Stærð		
*7070010	Cinqueline grill-B	600x600mm	3x14W	T5
*7070012	Cinqueline grill-B	600x600mm	4x14W	T5
*7070032	Cinqueline grill-B	300x1200mm	2x28W	T5

\* Ekki lagervara

Kerfisloftalampi hannaður fyrir T5 peruna með háa nýtni. Gerður fyrir T og huldan prófil. Lampinn er allur úr stáli og hvítlakkaður. Hæð lampa er 58mm.

## Astra - Gerð 900

Númer	Heiti
*900385C314H	Astra AL900 3x14W SB385
*900385C414H	Astra AL900 4x14W SB385
*900385C228H	Astra AL900 2x28W SB385
*900385C428H	Astra AL900 4x28W SB385
*900385C249H	Astra AL900 2x49W SB385
*900385C454H	Astra AL900 4x54W SB385

\* Ekki lagervara

Kerfisloftalampar frá Astra. Vandaður lampi með góða nýtni. Gerður fyrir T5 peru. Dimmanlegir lampar möguleiki. Möguleiki á utanálggjandi lömpum í sömu útfærslu.



## Astra - Gerð 252

Númer	Heiti
*252385K314H	Astra 252 3x14W T5 parab. spegill glært gler
*252385K414H	Astra 252 4x14W T5 parab. spegill glært gler
*252385K228H	Astra 252 2x28W T5 parab. spegill glært gler
*252091K314H	Astra 252 3x14W Opal
*252091K414H	Astra 252 4x14W Opal
*252091K228H	Astra 252 2x28W Opal

\* Ekki lagervara

Lampar frá Astra í kerfisloft. Rammi úr áli. Hert gler, glært eða opal með eða án parab. grills. Möguleiki á öðrum útfærslum. Þéttleiki IP65.



## Astra - Gerð 900 opal/prisma

Númer	Heiti
*9000500314H	Astra AL900 3x14W prisma plast
*9000500414H	Astra AL900 4x14W prisma plast
*9000600314H	Astra AL900 3x14W opal plast
*9000600414H	Astra AL900 4x14W opal plast

\* Ekki lagervara

Kerfisloftalampar frá Astra fyrir ýmsa vinnustaði. Gerður fyrir T5 peru. Möguleiki á öðrum útfærslum. Þéttleiki IP52.



## Modus - innfelldir lampar

Númer	Heiti
-------	-------

Lampar með undinni straumfestu og tvöfaldri parabolu  
**I600**

*I218ALDP	Modus 2x18W T26
*I318ALDP	Modus 3x18W T26
*I418ALDP	Modus 4x18W T26
*I236ALDP	Modus 2x36W T26
*I258ALDP	Modus 2x58W T26

**I625**

*I218ALDP	Modus 2x18W T26
*I318ALDP	Modus 3x18W T26
*I418ALDP	Modus 4x18W T26

Lampar með rafeindastraumfestu og tvöfaldri parabolu  
**I600**

*I214ALDPA	Modus 2x14W T16
I314ALDPA	Modus 3x14W T16
*I414ALDPA	Modus 4x14W T16
*I228ALDPA	Modus 2x28W T16
*I235ALDPA	Modus 2x25W T16

*I414ALDPB	Modus 4x14W T16
*I424ALDPB	Modus 4x24W T16

I414ALDPC	Modus 4x14W T16
*I424ALDPC	Modus 4x24W T16

\* Ekki lagervara

Lampahús úr stáli og speglar úr áli.



## Thorn LINE - niðurhengd ljós

Númer	Heiti
7074300	LINE-B 3x28W B grill
*7074301	LINE-C 3x28W B grill
*7074302	LINE-F 3x28W B grill með 2 togrofum
*7074304	LINE-C 3x28W C grill
*7074306	LINE-B 3x28W C grill með 2 togrofum
*7031403	Line XS 2x21W Tech T5 grár perf./opal
7031415	Line XS 2x28W Tech T5 grár perf./opal
*7031435	Line XS 2x28W Tech HFD T5 grár perf./opal
*7031439	Line XS 2x25W Tech T5 grár perf./opal
*7031411	Line XS 2x21W T5 grár eing.uppljós
7031431	Line XS 2x28W T5 grár eing.uppljós
*7031455	Line XS 2x35W T5 grár eing.uppljós
*7031423	Line XS 2x28W Soft T5 grár opal akrýl
*7031492	Line XS Wall 1x26W TCT hvítur veggj. eing.uppljós
*7031494	Line XS Wall 1x80W T5 grár vegglampi eing. uppljós
*7031504	Line XS 4x42W TCT hvítur hringlaga með uppljósi
*7031506	Line XS 4x42W grár hringlaga hangandi
6901634	Samsetning milli Line lampa


\* Ekki lagervara.

Lampinn er sígataður á hliðum sem gefur geislandi gegnumlýsingu. Ljóshlífar fylgja lömpunum.

Fleiri útfærslur af Line XS má finna í sérþæklingi Thorn.

Lampinn er afgreiddur með upphengibúnaði og snúru.





## Thorn LESS - niðurhengd ljós

Númer	Heiti	Ljóshlíf
7074202	LESS 3x28W	Hangandi opal-akryl
*7074206	LESS 3x28W	Hangandi opal-akryl 2x kveiking
*7074220	LESS 1x14W	Vegg/loft opal-akryl
*7074232	LESS 1x28W	Vegg/loft opal-akryl
*7074240	LESS 3x28W	Hangandi opal-akryl grár
*7074250	LESS 4x14W	Hangandi opal-akryl
*7074258	LESS 4x24W	Hangandi opal-akryl
7074270	LESS Mini 2x28W	Hangandi opal-akryl
*7074274	LESS Mini 2x35W	Hangandi opal-akryl
*7074274	LESS Mini 2x35W	Hangandi opal-akryl
*7074280	LESS Mini 2x28W	Hangandi opal-akryl/dimmanl.
*7074284	LESS Mini 2x54W	Hangandi opal-akryl/dimmanl.
7971050	Upphengisett LESS TAK	
7930529	Þaktoppur f. festing vírs lampa	

\* Ekki lagervara

LESS lampinn er í hæsta gæðaflokki og nánast án glýju. Ljósinu er stefnt bæði beint og óbeint. LESS er fallegur og glæsilegur lampi fyrir T5 peru, þ.e. rafeindastraumfestu.

Hentar beint á loft í skólastofur og sali sem almenn eða svæðisbundin lýsing. Æskilegt er að lampinn hangi í línu eða keðju a.m.k. 30 cm frá lofti þannig að hann nýti sem best endurskinið frá loftinu. Möguleiki á acryl hlíf að ofan.

Lampinn afhendist með 2 metra snúru.

## Ljóshlífar

- Lamelluljóshlíf gerð L** Hvítmáluð ljóshlíf með þverböndum og gefur góða hliðarlýsingu. Hentar vel t.d. í gangalýsingu og sem almenn lýsing.
- Spegilljóshlíf gerð T** Matt ál með prófíl ál þverböndum, breiðgeislandi. Mjög góð ljóshlíf fyrir almenna lýsingu.
- Spegilljóshlíf gerð B** Áferð er matt anóðiserað ál með tvöföldum parabólum í hliðum og þverböndum. Góð ljóshlíf þar sem miklar kröfur eru gerðar til lýsingar.
- Spegilljóshlíf gerð C** Dökkt ál. Áferð er glansandi anóðiserað ál með tvöföldum parabólum í hliðum og þverböndum. Ljóshlíf fyrir þá staði sem miklar kröfur eru gerðar um glýgju og stefnumörkun ljóssins.



## ARCluce

Númer	Heiti	Þéttleiki
5621	Cerio 1x400W ME m.peru	IP65
5622	Cerio 1x350W ME m.peru	IP65
5623	Cerio 1x250W SE m.peru	IP65
5624	Cerio 1x400W SE m.peru	IP65
5681	Tallio 1x250W ME m.peru	IP23
5682	Tallio 1x400W ME m.peru	IP23
5683	Tallio 1x250W SE m.peru	IP23
5684	Tallio 1x400W SE m.peru	IP23
5966	Gler fyrir Tallio IP43	

Lampar frá Arcluce fyrir mikla hæð. Lampahús úr stáli, litur grár, spegill úr anodized áli og faceted.



## Thorn TK - flúrpípuljós

Númer	Heiti	Mál mm
7071270	TK218OK 2x18W	614x159x63
7071282	TK236FK 2x36W	1224x159x63

Henta vel í eldhús, stigaganga og almenn vinnusvæði. Prisma ljóshlíf. Litur hvítur. Þéttleiki IP20.



## Thorn SE - vinnuperlan IP20

Númer	Heiti	Mál mm
7071430	SE 218OK 2x18W	669x216x77
7071440	SE 236FK 2x36W	1279x216x77

Hentar vel í eldhús, stigaganga og almenn vinnusvæði. Þéttleiki IP20. Málhús með plastgöflum. Litur hvítur. Ópalljóshlíf.

## Thorn PE - vinnuperlan IP44

Númer	Heiti	Mál mm
7272921	PE136 1x36W	1279x216x77
7272922	PE158 1x58W	1579x216x77
7272923	PE218 2x18W	669x216x77
7272924	PE236 2x36W	1279x216x77
7272925	PE258 2x58W	1579x216x77
7930614	Línufesti sett nr. 2	

Hentar vel í eldhús, matsali og almenn vinnusvæði. Þéttleiki IP44. Málmhús með plastgöflum. Litur hvítur. Ópalljóshlíf. Möguleiki á spegli í lampa og glærri ljóshlíf. Festist á loft eða á línu.



## Thorn Prisma - Opal IP44 TS

Númer	Heiti
7273000	Prisma 2x35W T5 Opal IP44
7273032	Prisma 2x28W T5 Opal IP44 gegnumt.
7273042	Prisma 2x14W T5 Opal IP44
*7273038	Prisma 1x28W T5 Opal IP44
*7273050	Prisma 1x49W T5 Opal IP44
*7273052	Prisma 1x35W T5 Opal IP44
7273048	Prisma 2x49W T5 Opal IP44 gegnumt.

\* Ekki lagervara

Hentar vel í eldhús, matsali og almenn vinnusvæði. Lampi hannaður fyrir T5 peru. Þéttleiki IP44. Málmhús með plastgöflum. Litur hvítur. Ópalljóshlíf. Möguleiki á glærri ljóshlíf. Festist á loft eða á línu.





## Thorn Indus

Númer	Heiti	Mál mm
*7271101	RD1x36W SA INDUS	1250x201x138
7271102	RD1x58W SA INDUS	1550x201x138
7271104	RD2x36W SA INDUS	1250x201x138
7271105	RD2x58W SA INDUS	1550x201x138

\* Ekki lagervara

RD lampar eru með ABS plastgöflum og færanlegum fattningum.

7271160	RDSp 2x58W SA
7271166	RDSp 2x58W SA

RDSp lampar eru með stálgöflum og föstum fattningum.

Númer	Heiti	Mál mm
7271200	Indus XS 2x28W T5 breiðgeisl. stillanl.	1250x163x133
*7271202	Indus XS 2x35W T5 breiðgeisl. stillanl.	1550x163x133
*7271204	Indus XS 2x49W T5 breiðgeisl. stillanl.	1550x163x133
*7271220	Indus XS 2x35W T5 miðgeisl. stillanl.	1550x163x133
7271222	Indus XS 2x49W T5 miðgeisl. stillanl.	1550x163x133

\* Ekki lagervara

XS lampar eru með stálgöflum.

*7271276	RDx 2x28W T5 breiðgeisl.	1220x163x126
*7271278	RDx 2x54W T5 breiðgeisl.	1220x163x126
*7271280	RDx 2x35W T5 breiðgeisl.	1520x163x126
*7271282	RDx 2x49W T5 breiðgeisl.	1520x163x126

\* Ekki lagervara

RDx lampar eru með stálgöflum og föstum fattningum.

### Ljósflífar

Númer	Heiti
*7972535	Grill-A fyrir RD 1,2,3x58W
*7972539	Grill-B fyrir RD 1,2,3x58W
7972550	Grill-B 20° fyrir RD 2x36W
7972556	Grill-B 20° fyrir RD 2x58W
*7972551	Grill-L Indus XS 28W
*7972573	Grill-L Indus XS 49W
*7972586	Grill-B 20° Indus XS 2x28/54W
7972588	Grill-B 20° Indus XS 2x35/49W
*7972596	Grill-B 30° Indus XS 2x35/49W

\* Ekki lagervara

7930614 Línufesti sett nr. 2

## Thorn Concavia

### Númer Heiti

#### Concavia S IP23

*96218692	Concavia S	Halolux E27	60-250W
*96218693	Concavia S	HQI E27	1x70W
96218696	Concavia S	HIT G12	1x70W
*96218698	Concavia S	HIT G12	1x150W
*96218687	Concavia S	TC-D GX24Q	1x42W
96218689	Concavia S	TC-D GX24Q	1x57W

Möguleiki á dimmingu fyrir 42 og 57W peruna

#### Speglar fyrir Concavia S

96218700	Ál-spegill fyrir HIT lampana
96218701	Ál-spegill fyrir TC-D, Haloluz og HQI lampana
*96218702	Prismatik spegill
*96218703	Prismatik spegill með ál spegli inn í
*96218707	Gler-hlíf neðan á spegil
*96218708	Prismatik hlíf neðan á spegil
*96218710	Grill neðan á spegil

#### Concavia L IP23

*96218712	Concavia L	Hql E40	1x250W
*96218714	Concavia L	Hql E40	1x400W
*96218716	Concavia L	NaH E40	1x250W
*96218720	Concavia L	NaH E40	1x400W

#### Concavia L IP65

*96218731	Concavia L	Hql E40	1x250W
*96218733	Concavia L	Hql E40	1x400W
*96218735	Concavia L	NaH E40	1x250W
*96218739	Concavia L	NaH E40	1x400W

#### Speglar fyrir Concavia L

*96218749	Ál spegill "wide"
*96218750	Ál spegill "medium"
*96218751	Prismatik spegill
*96218752	Gler spegill
*96218754	Hlíf neðan á spegil IP65
*96218755	Prismatik hlíf neðan á spegli
*96218757	Grill neðan á spegli

#### Concavia XL IP65

*96218758	Concavia XL	HQI E40	1x1000W
*96218759	Concavia XL	NaH E40	1x1000W

#### Speglar fyrir Concavia XL

*96218761	Ál-spegill
*96218762	Hlíf neðan á spegil IP65

#### Fylgihlutir með Concavia lömpum

96218763	Klemmu/krókur - upphengisett
96218764	2.metra upphengivír einfaldur
*96218766	2.metra upphengivír tvöfaldur
*96218770	Titringsvarnarsett





## Thorn PM - iðnaðarlampinn IP67

Númer	Heiti
7233104	PM II 2x58W IP67
7233106	PM II 2x49W T5 IP67
7233110	PM II 2x36W IP67
*7233116	PM II 2x28W T5 IP67
7233118	PM II 2x18W IP67
7233122	PM II 1x58W IP67
7233126	PM II 1x36W IP67
7233128	PM II 1x18W IP67
79700015	Spegill fyrir PM II 2x36W-28W
79700016	Spegill fyrir PM II 2x58W-49W
6902018	Spegill fyrir PM II 1x36W
6902019	Spegill fyrir PM li 1x58W

\* Ekki lagervara

Glerfíber plastljós með smellum úr ryðfriú stáli. Þéttleiki IP67 höggpolin akryl ljóshlíf. Gegnumtengjanlegur með fasvikspéttum. Tengibretti í báðum endum. Fylgihlutir: álspegill.

## Modus Rakapéttir lampar

Númer	Heiti	Pera
P118PCEN	Modus P rakapéttur flúrlampi	1x18W
P136PCEN	Modus P rakapéttur flúrlampi	1x36W
P158PCEN	Modus P rakapéttur flúrlampi	1x58W
P218PCEN	Modus P rakapéttur flúrlampi	2x18W
P236PCEN	Modus P rakapéttur flúrlampi	2x36W
P258PCEN	Modus P rakapéttur flúrlampi	2x58W
Lampar T5		
*P128PCE	Modus P rakapéttur flúrlampi	1x28W
P228PCE	Modus P rakapéttur flúrlampi	2x28W
*P135PCE	Modus P rakapéttur flúrlampi	1x35W
*P235PCE	Modus P rakapéttur flúrlampi	2x35W
*P149PCE	Modus P rakapéttur flúrlampi	1x49W
P249PCE	Modus P rakapéttur flúrlampi	2x49W
*P154PCE	Modus P rakapéttur flúrlampi	1x54W
*P254PCE	Modus P rakapéttur flúrlampi	2x54W

Lampabotn úr Polyesterplasti en skermur úr Polycarbonatplasti. Lampar eru IP65. Smellur úr stáli.



## Thorn 7297D - iðnaðarlampinn IP67T

Númer	Heiti
*7233291	7297D 1x36W ósamhverfur
*7233314	7297D 2x36W akrýl
*7233315	7297D 2x58W akrýl
*7233325	7297D x258W polycarbon

\* Ekki lagevara

Höggþolinn plastlampi þar sem á reynir. Ryðfríar öflugar smellur fyrir ljóshlíf. Gegnumtengjanlegur og með þétti. Þéttleiki IP67T. Hægt að fá með T5 peru.



## Reiss FAF-PC - iðnaðarlampinn IP67

Númer	Heiti	Mál mm
64701514	FAF-PC 1x18W	673x101x105
64711514	FAF-PC 1x36W	1283x158x109
64741514	FAF-PC 1x58W	1583x101x105
64751514	FAF-PC 2x18W	673x158x109
64761514	FAF-PC 2x36W	1283x158x109
64791514	FAF-PC 2x58W	1583x158x109

3596220 Upphengi fyrir FAF-lampa

Lampahús úr höggheldu plasti, Reiss.



## Thorn Titus Sport

Númer	Heiti
*7037604	Titus Sport 2x54W T5 ökk
*7037610	Titus Sport 3x49W T5 ökk
*7037614	Titus Sport 4x49W T5 ökk
*7037616	Titus Sport 4x54W T5 ökk
*7037636	Titus Sport 4x54W T5 ökl

\* Ekki lagervara

Íþróttahúsalampi gerður fyrir T5 peru. Sterkbyggður og er með álspegli. Strenginntök í báðum endum og miðju. Litur hvítur en möguleiki á öðrum lit. IP23. Kemur með festingum sem auðvelt er að stilla. Útfærsla með eða án ljóshlífar. Möguleiki á dimmingu.





## Thorn Íþróttahúsalampi - Smashlight SMS

Númer	Heiti	Mál mm
*7076106	SMS2525 2x250W	720x500x235
*7076108	SMS4040 2x400W	720x500x235

\* Ekki lagervara

Íþróttahúsalampi sem hentar vel í tennis- og íþróttahallir með mikla lofthæð. Útfærslur: Fyrir tvær perur. Natrium eða málmhalogen. Álspegill og ljóshlíf. Litur hvítur. Þéttleiki IP20.

## LTS Kastarar

Númer	Heiti
*SSPV3002	Kastari á braut PAR30 75W grár
SSR10012	Kastari á braut grár 230/12V 12°
TOR15.10012	Kastari 75WGY6.35 15° grár
TOR20.7012.7	Kastari 70WG12 15° á braut grár
*TOR10.15002	Kastari 150W G12 55 PRI á braut
SK10.7012	Kastari 70W G12 12° á braut

*ZB155/10	Spegill A-laga f. TRF 2.1550
*ZB155/11	Spegill J-laga f. TRF 2.1550
ZBK61	ZBK 61 Flabbsar á kastara SSR

\* Ekki lagervara


Kastarar, sjá sérvörulista LTS.

## Eutrac Lampabrautir

Númer	Heiti	Lengd mm
25-203	Lampabraut 3 fasa grá	2000
25-303	Lampabraut 3 fasa grá	3000
*25-403	Lampabraut 3 fasa grá	4000

99-024-2	Fæðing vinstri f.straum svört
99-025-2	Fæðing hægri f. straum sk. svört
99-033-2	Breytil. horn f. straumsk. svart
99-035-2	Endi fyrir staumskinnu svart
99-037-2	Samtengi hulið f. straumsk. svart
99-067-2	Króur inn í straumsk. svört
99-075-3	Festing f. straumskinnu silfur
99-083-2	Festing fyrir kapal
99-092-2	Fæðing lampa f. straumskinnu
99-127-2	Fæðing miðju f. straumsk. svart
99-284-2	Hetta á krók f. straumskinnu svört

\* Ekki lagervara



## Neyðarlýsingarbúnaður

Lampar eru allir með Autotest og einnig er fáanlegt frá þeim miðlægt kerfi með víruðum bus, hægt er að fá stjórnstöðina bæði með eigin skjá eða stjórnstöð sem stýrt er í gegnum PC tölvu og er forritið á íslensku og mjög aðgengilegt.

## Arian

Númer	Heiti
*FAS-8202-X	Arian 1x18W IP42 1551m Autotest NM
FAS-8202-XC	Arian 2x8W IP42 1551m Autotest MT
Fylgihlutir:	
ABA-006	Tvöfaldur hattur á Arian
APA-816	Límmiði á Arian - Ör vinstri
APA-817	Límmiði á Arian - Ör hægri
APA-819	Límmiði á Arian - Ör niður
*AMA-309	Innfellirammi hvítur fyrir Arian

\* Ekki lagervara



## Venus

Númer	Heiti
FVSA-1602-X	Venus 1x11W 4401m IP42 AT
*FVS-1252-X	Venus 1x18W 2251m IP42 AT
*FVS-1402-X	Venus 1x11W 3301m IP42 AT

Fylgihlutir:  
AMT-009 Innfellirammi loft fyrir Venus

\* Ekki lagervara



## Neyðarlýsingarbúnaður

Lampar eru allir með Autotest og einnig er fánlegt frá þeim miðlægt kerfi með víruðum bus, hægt er að fá stjórnstöðina bæði með eigin skjá eða stjórnstöð sem stýrt er í gegnum PC tölvu og er forritið á íslensku og er mjög aðgengilegt.



## Diana

Númer	Heiti
*FDM-6102-X	Diana6 1x6W 701m nm IP42AT
*FDM-6112-X	Diana6 1x6W 1001m nm IP42 AT
*FDM-6162-X	Diana6 1x6W 1501m nm IP42 AT
*FDM-6252-X	Diana6 1x6W 2301m nm IP42 AT
*FDM-6312-X	Diana6 1x6W 3051m nm IP42 AT

Fylgihlutir:

APE-144	IP44 Þéttingabox fyrir Diana
APE-065	IP65 Vatnsþétt box fyrir Diana
APV-616	Límmiði á Diana - Ör vinstri
APV-617	Límmiði á Diana - Ör hægri
APV-619	Límmiði á Diana - Ör niður
AMD-071	Innfellirammi í loft fyrir Diana

\* Ekki lagervara

## Diana8

Númer	Heiti
*FDO-1602-X	Diana8 1x11W Autotest NMT 4501m
*FDO-8202-X	Diana8 1x8W Autotest NMT 1551m
*FDO-8202-XC	Diana8 2x8W Autotest MT sílogandi 1551m

Fleiri tegundir mögulegar

\* Ekki lagervara

## Xena



Númer	Heiti
*FXS-8202-X	Xena 1x8W IP42 Autotest 1551m
*FX-8202-XC	Xena 2x8W IP42 AT sílogandi 1551m

Fylgihlutir fyrir Diana8 og Xena

*ABD-807	Tvöfalt skilti álýst á Diana8/Xena
*AMD-809	Innfellibox slétt yfirborð hvítt fyrir Diana8/Xena
*ATD-803	Innfellirammi fyrir Diana8/Xena

Límmiðar þeir sömu og fyrir Arian

\* Ekki lagervara

## Classic

Númer	Heiti
-------	-------

- |              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| *FCS-9252-X  | Classic 1x9W IP42 AT nm 250lm       |
| *FCS-2262-S  | Classic 1x16W IP42 AT nm 260lm      |
| *FCS-4072-XC | Classic 3x4W IP42 AT silogandi 70lm |

Fylgihlutir fyrir Classic

- |          |  |
|----------|--|
| *ACC-422 | Innfellirammi og box slétt yfirborð hvítt      |
| *APL-531 | Límmiði hringlóttur fyrir Classic - Ör vinstri |
| *APL-532 | Límmiði hringlóttur fyrir Classic - Ör hægri   |
| *APL-533 | Límmiði hringlóttur fyrir Classic - Ör niður   |

\* Ekki lagervara



## Saturno EX

Númer	Heiti
-------	-------

- |             |  |
|-------------|--|
| *FSP-8202-X | Saturno sprengiheldur 1x8W nm IP67 EX 150lm      |
| *FSP-1602-X | Saturno sprengiheldur 1x11W nm IP67 EX 460lm     |
| *FSP-2218-X | Saturno sprengiheldur 1x18W Sílog. IP67 EX 500lm |

\* Ekki lagervara



## Neyðarkastarar

Númer	Heiti
-------	-------

- |              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| *PGE-72202-X | PGE Twin light 2x20W halogen 5401m |
| *PFC-1200-2X | PFC Twin light 2x11W TCL 12401m    |

\* Ekki lagervara

Neyðarkerfi frá Zemper eru einföld í tengingu og uppsetningu.  
Hafið samband við sölumenn okkar



## Defa - höggpolnir lampar IP65

Númer	Heiti	Pera	Litur
<b>Perugerð: G23</b>			
A2000015	Defa Protect 001	1x60W	Ál-áferð
A2000021	Defa Protect 001	50W	Hvítur
A2004051	Defa Protect 001	2x9W	Hvítur
A2034051	Defa Protect 001 innf.	2x9W	Hvítur
A2034055	Defa Protect 001 Innf.	2x9W	Ál-áferð
A2101051	Defa Neptune 001 með krossi	2x9W	Hvítur
A2101052	Defa Neptune 001 með krossi	2x9W	Svartur
A2102051	Defa Neptune 001 með hlíf	2x9W	Hvítur
A2102052	Defa Neptune 001 með hlíf	2x9W	Svartur
A2102151	Defa Neptune 001 með hlíf	1x18W	Hvítur
*A2203051	Defa Ballerina 001	2x9W	Hvítur
*A2223051	Defa Ballerina 003	2x9W	Hvítur
*7533822	Defa Cosmo 340 með peru	18W	Burst.ál
*A3297251	Defa Cosmo 300	18W	
A2502155	Defa Reflex 001 IP65	18W	Nat.ál
A3201001	Defa Astro 300 IP44	60W	Hvítur
A3205001	Defa Astro 300 IP44	2x9W	Hvítur
A3296001	Defa Astro 300 IP44	26W	Hvítur
A3301001	Defa Astro 340 IP44	60W	Hvítur

\* Ekki lagervara

Defa lamparnir IP65 eru sterkir í gegn og endingargóðir. Heilsteyptir úr áli. Yfirborð er tæringarfrítt og polyester lakkað. Kúplar úr polykarbonati sem þolir útfjólubláa geislun. Skrófur ryðfriar A4 og koma í sérfóðringu. Allir RAL litir fáanlegir með mismunandi glans og yfirborðsmeðferð auk náttúrulegs áls. Mismunandi perugerðir eru fáanlegar.

Fleiri útfærslur mögulegar sjá sérvörulista Defa.

Reflex	Með hulinni sparperu og glærum kúpli, messinglitaður álspegill veitir þægilega óbeina birtu.
*Villa	Með messinglituðum álspegli sem gefur glóperunni hlýlegt og áhrifaríkt ljós.
Ballerina	Gefur möguleika á margbreytilegu útliti, á vegg eða á loft, jafnvel sem innfelldur.
Neptune	Með krossi eða hálfskermi gefur áhrifaríkt og skemmtilegt útlit.
Protect	Fallegur innfelldur eða utanáliggjandi, með háum eða lágum kúpli.

---

# Ljósbúnaður

## ÚTILJÓS & FLÓÐLJÓS:

Thorn Göngustíga- og vistgötuljósker - Johanna .....	536
Thorn Göngustíga- og vistgötuljósker - Robustus.....	536
Thorn Göngustíga- og vistgötuljósker - Kínahattur .....	537
Thorn Göngustíga- og veggjósker 7616B .....	537
Thorn Göngustíga- og vistgötuljósker - Gamma .....	537
Thorn Veggjós/pollaljós - Aurora 7357 .....	538
Thorn Veggjós - Piazza OS .....	538
Thorn Götuljósker - 7418C .....	538
Thorn Strata .....	539
Thorn Götuljósker - Streetus 7440D .....	540
Thorn Götuljósker - Triumph .....	540
Thorn Götuljósker - Civic .....	540
Thorn Götuljósker - Victor 7401B og 7403B.....	541
ARCluce Jarðljós .....	541
Thorn SDW Solid IP54 .....	542
ARCluce Delo kastarar .....	542
ARCluce Crono kastarar .....	542
Thorn Flóðljós - Area 7 - IP65 .....	543
Thorn Flóðljós - Area 15 - IP65 .....	543
Thorn Flóðljós - Area 40 - IP65 .....	543
Thorn Flóðljós - OTW Twinflood.....	544
Thorn Flóðljós - Troika .....	544
Thorn Flóðljós - Mundial .....	544
Thorn Contrast R - Contrast C.....	545
Thorn Qba.....	545
Thorn Titus tunnel .....	546
Thorn Gottard.....	546
Defa Public .....	546



## Thorn Göngustíga- og vistgötuljósaker - Johanna

Númer	Heiti	Ljósgrafi
7753604	7351B Johanna II	Hg 125/80
7753615	7351B Johanna II	NaH 70/50
*7753616	7351B Johanna II	NaH 100
7753624	7352B Johanna Polli	Hg 80/50
*7753635	7352B Johanna Polli	NaH 70/50 BT
*7771442	Veggfesting fyrir 7351B nr. 56	
7930225	Þak á 7351B	
7933204	Gler fyrir 7351B/7352B	
7939319	Ápolli (fótur) fyrir 7352B	

\* Ekki lagervara

Hentar vel í garða, göngustíga, torg, almenn svæði og heimkeyrslur. Fyrir staur eða á polla. Samstæð ljósaker fyrir alhiða umhverfi. Lampahús úr áli. Litur ljósgrár. Þéttleiki IP44. Ljóshlíf úr möttu gleri. Þak á 7351B úr ABS höggþolnu plasti.

## Thorn Göngustíga- og vistgötuljósaker - Robustus



Númer	Heiti	Ljósgrafi
7753212	7393C/L	100W NaH
7753216	7393C/L	125W Hg
*7753220	7393C/L	70W NaH
*7753214	7393C/J	100W NaH
*7753218	7393C/J	125W Hg
*7753222	7393C/J	70W NaH

L: Lamellu ljóshlíf. J: Hringlaga ljóshlíf

Aðrar útfærslur fáanlegar, t.d. án grindar eða með ópalljósakúlu

\* Ekki lagervara

Hentar vel við göngu- og hjólreiðastíga, skólalóðir, garða og torg. Festing ofan á staur. Þéttleiki IP55. Lampahús úr höggheldu plasti, útfærsla klass II. Grind úr heitgalv. stáli.

## Thorn Göngustíga- og vistgötuljósker - Kínahattur

Númer	Heiti	Ljósgrafi
7753023	7375 toppljós	Hg 125/80
*7753014	7375 toppljós	NaH 70/50
7930082	Þak úr áli	
7932640	Kúpa úr höggþolnu plasti	

\* Ekki lagervara

Hentar vel í garða og við göngustíga. Festing ofan á staur. Litur hvítur. Þéttleiki IP44.



## Thorn Göngustíga- og veggiljósker - 7616B

Númer	Heiti	Ljósgrafi
7733553	7616B hvítur	Hg 125/80
7753283	7616B dökkgrænn	Hg 125/80
*7733557	7616B hvítur	NaH 70/50 BT
*7753274	7616B dökkgrænn	NaH 70/50 BT
7932675	Ljóshlíf úr höggþolnu plasti	
*7939240	Hornfesting fyrir 7616B	
*7939249	Staurafesting fyrir 1 lampa 60mm	
*7939245	Staurafesting fyrir 3 lampa	

\* Ekki lagervara

Hentar vel í kringum verslanir og opin svæði. Festing á vegg eða ofan á staur. Litur hvítur/grænn. Þéttleiki IP23. Góð ljóstækni.



## Thorn Göngustíga- og vistgötuljósker - Gamma

Númer	Heiti	Ljósgrafi
7757140	Gamma	Hg 125/80
7757142	Gamma	NaH 70/50

Hentar vel við gangstíga, í gördum og í eldri íbúðarhverfum. Festing ofan á staur. Litur dökkgrár. Þéttleiki IP65





## Thorn Veggljós/pollaljós - Aurora 7357

Númer	Heiti	Ljósgrafi	Litur
7757016XAC1	7357	Hg 80/50	natur ál
7757026XAG1	7357 VF stillanl. um 0-10°	Hg 80/50	natur ál
7757024XAF1	7357 VF	NaH 70/50	natur ál
7757022XAD1	7757 VF L26	26W TC	natur ál

7757094XAE1 Festing fyrir 7357 VF á polla eða staur

Hentar vel sem pollaljós við gangstíga og bílastæði, einnig sem veggjós eða skiltalýsing. Þéttleiki IP54. Lampahús úr steypu áli. Ljóshlíf úr hertu gleri.



## Thorn Veggljós - Piazza OS

Númer	Heiti	Ljósgrafi
7757113	Piazza OS	NaH 70
7757114	Piazza OS	Hg 80

Hentar vel við verslanir o.þ.h. Litur svartur. Festing á vegg. Þéttleiki IP65. Lampahús og ljóshlíf úr höggþolnu polykarbonat-plasti. Pera fylgir.



## Thorn Götuljósker - 7418C

Númer	Heiti	Ljósgrafi
7733125	7418C	Hg 125/80
7733132	7418C	NaH(-T) 70/50
7733134	7418C plangler	NaH(-T) 70/50
7733140	7418C	NaH(-T) 100
7733142	7418C plangler	NaH(-T) 100
7932646	Kúpa	
7771500	Plangler	
6902028	Veggfesti fyrir götuljósker	

Alhliða ljósker með góðri dreifingu. Festing í enda eða beint á staur, hæð 6-10 metrar. Þéttleiki IP44.

## Thorn Strata

Númer	Heiti	Ljósgrafi
*7733785	Strata kúpull	NaH (-T/E) 70/50
*7733786	Strata kúpull	NaH (-T/E) 100
*7733789	Strata kúpull	Hg 80/50
*7733796	Strata kúpull	Hg 125/80 m.snöggengi
*7733797	Strata plangler	NaH (-T/E) 70/50
*7733798	Strata plangler	NaH (-T/E) 100
7771500	Veggfesting	

Alhliða ljósker úr áli með góða ljóstækni. Festing beint á staur eða í enda, hæð 4-8m. Þéttleiki IP65 eða IP54.





## Thorn Götuljósker - Streetus 7440D

Númer	Heiti	Ljósgrafi
7733406	Streetus 7440D kúpull	NaH (-T/E) 150W
*7733409	Streetus 7440D plangler	NaH (-T/E) 70/50W
7733412	Streetus 7440D plangler	NaH (-T) 100W
7733414	Streetus 7440D plangler	NaH (-T) 150W
7732629	Kúpull	
7939418	Plangler f.D-gerð	
7771500	Veggfesting	

\* Ekki lagervara

Hentar við þjóðvegi og í almenna götulýsingu. Lampi gerður úr ólökkuðu áli. Festing í enda eða beint á staur, hæð 6-12 metrar. Þéttleiki IP54.

## Thorn Götuljósker - Triumph



Númer	Heiti	Ljósgrafi
*7733450	Triumph T2 plangler	NaH (-T) 150W
*7733452	Triumph T2 plangler	NaH (-T) 250W
*7733454	Triumph T2 plangler	NaH (-T) 400W

\* Ekki lagervara

Lampahús úr steypu ólökkuðu áli. Hentar vel við aðalgötur og vegamót. Festing í enda eða á staur, hæð 10-16m. Þéttleiki IP54.

## Thorn Götuljósker - Civic



Númer	Heiti	Ljósgrafi
*7733902	Civic 1 plangler	NaH (-T/E) 50W
*7733906	Civic 1 plangler	NaH/HqI (-T/E) 70W
*7733910	Civic 1 plangler	NaH/HqI (-T/E) 100W
*7733914	Civic 1 plangler	NaH/HqI (-T/E) 150W
*7733916	Civic 1 kúpull	Hg 125W
*7733926	Civic 2 plangler	NaH/HqI (-T/E) 250W

\* Ekki lagervara

Lampahús úr steypu ólökkuðu áli. Hentar við vegi og alm. götulýsingu. Hannaður fyrir breiða línu ljósgrafa. Festing í enda eða á staur, hæð 4-12m. Þéttleiki IP66.

## Thorn Götuljósker - Victor 7401B og 7403B

Númer	Heiti	Þvermál mm	Ljósgrafi
*7733512	7401B	363	Hg 125/80
*7733519	7401B	363	NaH(-T) 70/50
*7733522	7401B	363	NaH(-T) 100
*7733532	7403B	503	Hg 125/80
*7733539	7403B	503	NaH(-T) 70/50
*7733541	7403B	503	NaH(-T) 100

- \*7771246 Festing á staur fyrir 7401B
- \*7771248 Festing á staur fyrir 7403B
- \*7771230 Tvöfaldur beinn armur á staur
- \*7771250 Línufesti
- \*7771252 Armfesti
- \*7771244 Bogin festing á staur
- \*7771236 Veggfesti

\* Ekki lagervara.

Alhliða götuljós með góðri ljóstækni sem hentar vel þar sem gerðar eru kröfur um fallegt útlit. Lampahús úr pressuðu áli. Ljósflífl úr hertu gleri. Festing á staur. Hæð 4-8 metrar. Þéttleiki IP54. Stillanlegur fyrir samhverfa eða ósamhverfa ljósdreyfingu.



## ARCluce Jarðljós

Númer	Heiti	Ljósgrafi
7540	Inground Málmhal. samhv.	Hql Rx7s 70W
7543	Inground Málmhal. ósamhv.	Hql Rx7s 70W
7548	Inground Sparpera samhv.	TCD 26W

Lampahús úr áli og spegill úr anodized áli. Plasthús fylgir. Ryðfrír stálhringur IP67, IK10.





## Thorn SDW Solid IP54

Númer	Heiti	Ljósgjafi
7767064	SDW	Halogen 500W
7767067	SDW	Halogen 1000W

Halogen flóðljós fyrir byggingarsvæði, skilti o.fl. Þéttleiki IP54.



## ARCluce Delo kastarar

Númer	Heiti
8190	Delo 70W Rx7s Málmhalogen Samhverfur
8191	Delo 150W Rx7s Málmhalogen Samhverfur
*8192	Delo 70W E27 Natríum Samhverfur
*8193	Delo 150W Rx7s Natríum Samhverfur
*8194	Delo 250W Fx2 Málmhalogen Samhverfur
8195	Delo 70W Rx7s Málmhalogen Ósamhverfur
8196	Delo 150W Rx7s Málmhalogen Ósamhverfur
*8197	Delo 70W E27 Natríum Ósamhverfur
*8198	Delo 150W Rx7s Natríum Ósamhverfur
*8199	Delo 250W Fc2 Málmhalogen Ósamhverfur

\* Ekki lagervara

Lampahús úr áli. Höggelt gler IK 08. Ral litir. Þéttleiki IP65. Bæði í Málmhalogen og Natríum. Pera innifalin.

## ARCluce Crono kastarar

Númer	Heiti
*8166	Crono 250W E40 Málmhalogen Samhverfur
*8167	Crono 400W E40 Málmhalogen Samhverfur
*8168	Crono 250W E40 Natríum Samhverfur
*8169	Crono 400W E40 Natríum Samhverfur
8156	Crono 250W E40 Málmhalogen Ósamhverfur
8177	Crono 400W E40 Málmhalogen Ósamhverfur
8178	Crono 250W E40 Natríum Ósamhverfur
8179	Crono 400W E40 Natríum Ósamhverfur

\* Ekki lagervara

Lampahús úr áli. Höggelt gler IK07. Ral litir. IP66. Bæði í Málmhalogen og Natríum. Pera innifalin. Litur grár.



## Thorn Flóðljós - Area 7 - IP65

Númer	Heiti	Ljósgrafi
*7767440	AREA 7 E27	70W NaH-T
7767441	AREA 7 R7S	70W HQI-TS

\* Ekki lagervara

Hentar vel á bílastæði, iðnaðarsvæði o.fl. Lampahús úr áli. Ljóshlíf úr hertu gleri. Pera innifalin. Þéttleiki IP65.



## Thorn Flóðljós - Area 15 - IP65

Númer	Heiti	Ljósgrafi
*7767285	AREA 15 - E40	100 NaH XL
7767286	AREA 15 - E40	150 NaH XL
7767287	AREA 15 - R7s	150 HQI-TS
*7767288	AREA 15 - E27	100 HQI-E

\*7767939 Stillanleg ljóshlíf  
 \*7767940 Skyggni  
 \*7767941 Varnargrind

\* Ekki lagervara

Hentar vel á bílastæði, iðnaðarsvæði, hafnarsvæði o.fl. Lampahús úr áli. Ljóshlíf úr hertu gleri. Allar festiskrúfur úr ryðfríu stáli. Pera er innifalin. Area 15 er með ósamhverfum spegli. Þéttleiki IP65.



## Thorn Flóðljós - Area 40 - IP65T

Númer	Heiti	Ljósgrafi
*7767222	AREA 40	NaH-T 150
7767228	AREA 40	NaH-T/HgH-T 250
7767234	AREA 40	NaH-T/HgH-T 400
*7767240	AREA 40	Hg 250
*7767244	AREA 40	Hg 400

7767925 Staurafesti 60mm

\* Ekki lagervara.

Hentar vel á bílastæði, íþróttasvæði, iðnaðarsvæði og hafnarsvæði. Lampahús úr glasfiberplasti. Ljóshlíf úr hertu gleri. Allar festiskrúfur úr ryðfríu stáli. Spegill er ósamhverfur. Straumfesta er í lampahúsi. Þéttleiki IP65T.





## Thorn Flóðljós - OTW Twinflood

Númer	Heiti	Ljósgrafi
*7767405	OTW	2x400 HgH/NaH-T
*7767407	OTW	1x1000 NaH-T

\* Ekki lagervara

Hentar vel á stór opin svæði svo sem hafnir, flugvelli, verksmiðju- og íþróttasvæði. Þéttleiki IP54T. Straumfestur ekki í lampanum. Flóðljós þar sem vanda skal til lýsingar. Lampahús úr glasfiberplasti. Ljóshlíf úr hertu gleri.



## Thorn Flóðljós - Troika

Númer	Heiti	Ljósgrafi
*7767000	Troika stillanl. perust.	NaH (-T) E40 250W
*7767002	Troika stillanl. perust.	NaH (-T) E40 400W
*7767004	Troika stillanl. perust.	NaH (-T) E40 600W
*7767006	Troika stillanl. perust.	HqI (-T) Osram E40 250W
*7767008	Troika stillanl. perust.	HqI (-T) Osram E40 400W
*7767024	Troika	NaH (-T) E40 400W
*7767026	Troika	NaH (-T) E40 600W
*7767032	Troika	HqI (-T) Osram E40 400W

\* Ekki lagervara

Mjög góð ljóstækni og útlit gera kastarann hentugan fyrir opin svæði. Ljósmengun í lágmarki, stillanlegt perustæði. Lampahús úr áli, litur grár. Drifbúnaður í lampahúsi. Möguleiki á lifafilterum, lamellugrilli og varnarhlíf. Þéttleiki IP65.

## Thorn Flóðljós - Mundial



Númer	Heiti	Ljósgrafi
*7767701	Mundial C Stillanl. perust.	HqI Osram E40 1000W
*7767703	Mundial C Stillanl. perust.	NaH E40 1000W
*7767702	Mundial C Stillanl. perust.	HqI GE-pera Rx7 2000W
*7767704	Mundial C Stillanl. perust.	HqI Osram kapall 2000W

\*MUNBSG2000 Straumf.bún. IP65 380/400V HqI/NaH 2000W  
\*MUNBGA1000 Straumf.bún. IP65 230/240V HqI/NaH 1000W

\* Ekki lagervara

Sérhæft ljós fyrir opin svæði s.s. íþróttavelli. Lampahús úr ólituðu áli. Ljóshlíf úr hertu gleri. Spegill ósamhverfur. Þéttleiki IP65.

## Thorn Contrast R - Contrast C

Númer	Heiti	Ljósgrafi
*7763036	Contrast R0	35-70W NaH og Hql
*7763042	Contrast R1	100-150W NaH og Hql
*7763052	Contrast R2	250-400W NaH og Hql
*7763078	Contrast C0	35-70W NaH og Hql
*7763104	Contrast C1	100-150W NaH og Hql
*7763124	Contrast C2	250-400W NaH og Hql
*7763162	Contrast C götuoptik	150W NaH og Hql
*	Contrast C Sport	250-400W NaH og Hql

\* Ekki lagervara

Góðir ljóstæknilegir eiginleikar ásamt mjög breytilegum möguleikum gefa kastaranum mikið notagildi. Contrast R samhverft ljós og Contrast C ósamhverft ljós. Ljósmeignun í lágmarki.

Lampahús úr áli, litur grár. Drifbúnaður í lampahúsi. Möguleiki á litafilterum, afskermingu, varnargrilli og ljósbylgjubrotsglerjum. Þéttleiki IP65.

Fleiri möguleikar á Contrast sjá sérvörulista Thorn.



## Thorn Qba

Númer	Heiti	Ljósgrafi
*7767154	Qba 1 Rsym meðal	Hql (G12) 70W
*7767156	Qba 1 Rsym þröngur	Hql (G12) 70W
*7767162	Qba 1 ósamhverfur	Hql (Rx7s) 70W
*7767164	Qba 1B-samhverfur	Hql (Rx7s) 70W
*7767166	Qba 2 Rsym meðal.	Hql (G12) 150W
*7767168	Qba 2 Rsym þröngur	Hql (G12) 150W
*7767170	Qba 2 ósamhverfur	Hql (Rx7s) 150W
*7767172	Qba 2 B-samhverfur	Hql (Rx7s) 150W

\* Ekki lagervara

Kastari með skemmtilega möguleika vegna stærðar og lögunar. Tvær stærðir af lampahúsi úr áli, litur grár. Drifbúnaður í lampahúsi. Möguleiki á litafilterum, afskermingu, stefnuvísun og varnargrilli. Þéttleiki IP65.





## Thorn Titus tunnel

Númer	Heiti	Pera
*7743000	Titus tunnel	1x49W T5
*7743002	Titus tunnel asym	1x49W T5
*7743004	Titus tunnel	2x49W T5

\* Ekki lagervara

Lampi fyrir jarðgöng eða annað krefjandi umhverfi. Lampahús úr áli. Hert gler. Spegill Miro-gerðar. Þéttleiki IP65.



## Thorn Gottard

Númer	Heiti	Stærð
*6700071	Gottard 7823B asym NaH (-T)	150W
*6700072	Gottard 7823B asym NaH (-T)	250W
*6700073	Gottard 7823B asym NaH (-T)	400W
*6700075	Gottard 7824B sym NaH (-T)	100W
*6700076	Gottard 7824B sym lágþrýst Na	35W

\* Ekki lagervara

Lampi hannaður fyrir jarðgöng. Lampahús úr áli. Hert gler. Þéttleiki IP66.



## Defa Public

Númer	Heiti	Pera	Litur	Hlíf
3924005	Public Defa	125W Hg	Stonew.	Opal
3941005	Public Defa	70W NaH	Stonew.	Opal
*3945005	Public Defa	70W HIE	Stonew.	Opal
*3917005	Public Defa	2x26W G24q3	Stonew.	Opal
3931005	Public Defa	2x42W G24q4	Stonew.	Opal
*3932005	Public Defa	1x57W GX24q5	Stonew.	Opal
*3933005	Public Defa	1x70W GX24q6	Stonew.	Opal
3999115	Festing universal heitgalvaniseruð			
3999105	Festing fyrir staur þvermál 60 mm. heitgalv.			

\* Ekki lagervara

Public lampinn er sterkbyggður állampi. Nútímalegur og hefur marga festingarmöguleika. Litir eru "Stonewashed", Svart RAL9011 eða Titan RAL9007, hlífar opal eða glærar úr polycarbonat. Public lampinn má nota bæði inni og úti.

Þéttleiki IP65.

---

# Ljósbúnaður

## LJÓSAPERUR:

Birtuútreikningar.....	548
Dulux S .....	548
Dulux D .....	549
Dulux DE.....	549
Dulux T/E .....	549
Dulux L.....	550
2D perur .....	550
Flúrpípur Lumilux .....	550
Lumilux Plus .....	551
Halostar .....	551
Decostar .....	551
Halogenperur 230V .....	552
Glóperur.....	552
Málmhalogenperur.....	552
Gasperur - natríum og kvikasilfur .....	553

## ÍHLUTIR FYRIR LAMPA:

Straumfestur .....	554
Kveikjur.....	554
Péttar.....	554
Plasthlífar og fattningar .....	555

## Birtuútreikningar

Staður:	Birta (lux):
Skólastofur/dagheimili	300-500
Skrifstofur	500-800
Lagerhúsnæði	150
Verksmiðjur, gróf vinna	300
Verksmiðjur, fín vinna	500
Íþróttahús	300-800
Eldhús/þvottahús	300-500

Samband afls og birtu

Æskileg birta, lux	Skrifstofa Afl W/m <sup>2</sup>	Skóli Afl W/m	Lager/Verksmiðja Afl W/m <sup>2</sup>
100	-	3,3	2,76
150	-	5,0	4,14
200	9,2	6,6	5,52
300	9,2	9,9	8,28
400	18,4	13,2	11,96
500	18,4	16,5	14,72
600	27,6	19,8	-
800	-	26,4	-

**Dæmi:** Lýsa þarf 400m<sup>2</sup> verksmiðjuhúsnæði og kröfur eru um 200 lux. Notaðu lampa með plasthlíf 2x36W eða samtals 80W. Forsendur: Óhreinindastuðull 0,8.

$$5,52W \times 400 = 2208W$$

$$2208W / 80W = 28 \text{ lampar}$$

## Dulux S

**Númer Heiti**

DS1121	Dulux S 11/21-840 G23 2-pinna
DS1131	Dulux S 11/31-830 G23 2-pinna
DS-721	Dulux S 7W/21 G23 2-pinna
DS-731	Dulux S 7W/31 G23 2-pinna
DS-921	Dulux S 9W/21 G23 2-pinna
DS-931	Dulux S 9W/31 G23 2-pinna
*DS-741	Dulux S 7W/827 G23 2-pinna
*DS-941	Dulux S 9W/827 G23 2-pinna
*DS-1141	Dulux S 11W/827 G23 2-pinna

\* Ekki lagervara

## Dulux D

Númer	Heiti
DD1031	Dulux D 10W/830 G24d-1 2.pinna
DD1321	Dulux D 13W/840 G24d-1 2.pinna
DD1331	Dulux D 13W/830 G24d-1 2.pinna
DD1821	Dulux D 18W/21 G24d-2 2.pinna
DD1831	Dulux D 18W/31 G24d-2 2.pinna
DD2621	Dulux D 26W/21 G24d-3 2.pinna
DD2631	Dulux D 26W/31 G24d-3 2.pinna

## Dulux DE

Númer	Heiti
DDE1321	Dulux De 13W/21 G24q-1 4.pinna
DDE1331	Dulux DE 13W/31 G24q-1 4.pinna
DDE1341	Dulux DE 13W/41 G24q-1 4.pinna
DDE1821	Dulux DE 18W/21 G24q-2 4.pinna
DDE1831	Dulux DE 18W/31 G24q-2 4.pinna
*DDE1841	Dulux DE 18W/827 G24Q2 4-pinna
DDE2621	Dulux DE 2621 G24q-3 4.pinna
DDE2631	Dulux DE 2631 G24q-3 4.pinna

\* Ekki lagervara

## Dulux T/E

Númer	Heiti
DTE2631	Dulux T/E 2631 Gx24d-3
DTE3231	Dulux T/E 3231
DTE4231	Dulux T/E 42/31

## Dulux L

Númer	Heiti
DL1821	Dulux L 18W/840WW 2G11 4.pinna
DL1831	Dulux L 18W/830WW 2G11 4.pinna
DL3631	Dulux L 36W/830WW 2G11 4-pinna
DL4031	Dulux L 40W/830WW 2G11 4.pinna
DL5531	Dulux L 55W/830WW 2G11 4.pinna

## 2D perur

Númer	Heiti
V0025000	2D 16W/827 2.pinna
V0025001	2D 28W/827 2.pinna
V0035000	2D 10W/827 4.pinna
V0035001	2D 16W/827 4.pinna
V0035002	2D 21W/827 4.pinna
V0035003	2D 28W/827 4.pinna
V0035004	2D 38W/827 4.pinna

## Flúrpípur Lumilux

Númer	Heiti
L15/31	Lumilux WW 15/830
L18/21	Lumilux CW 18/840
L18/31	Lumilux WW 18/830
L30/21	Lumilux CW 30/840
L30/31	Lumilux WW 30/830
L36/21	Lumilux CW 36/840
L36/31	Lumilux WW 36/830
L58/21	Lumilux CW 58/840
L58/31	Lumilux WW 58/830
ST-151	Startari 15-22W
ST-111	Startari 4-65W
*ST-501	Startari fyrir natríumbúnað
L820	Flúrpípa 8/20 Cool White

\* Ekki lagervara

## Lumilux Plus

Númer	Heiti
FH14830	FH Lumilux Plus 14/31-830
FH14840	FH Lumilux Plus 14/840
FH28830	FH Lumilux Plus 28/830
FH28840	FH Lumilux Plus 28/840
FH35830	FH Lumilux Plus 35/830
FH35840	FH Lumilux Plus 35/840
FQ49830	FQ Lumilux Plus 49W/830
FQ49840	FQ Lumilux Plus 49W/840
V0012000	28W/830 Flúrpera T5
V0012014	49W/840 Flúrpera T5

## Halostar

Númer	Heiti
64415	Halostar 12V/10W/G4
64425	Halostar 12V/20W/G4
64432	Halostar 12V/35W/GY6,35
64440	Halostar 12V/50W/GY6,35
64450	Halostar 12V/75W/GY6,35

## Decostar

Númer	Heiti
41835FL	Halospot 111 12v/row 24°
46860WFL	Decostar Titan 20W 38°
46865WFL	Decostar Titan 35W 38°GU5,3
46870WFL	Decostar Titan 50W 38°GU5,3

## Halogenperur 230V

Númer	Heiti
64698	200W R7S-15
64701	300W R7S-15
64702	500W K1 R7S
64560	750W K3 R7S
64740	1000W K4 R7S
64760	1500W K5 R7S
64820FL	Halopar 16 230V / 35W 35° GU10
64822FL	Halopar 16 230V / 40W 40° E14
64824FL	Halopar 16 230V / 50W 40° GU10

## Glóperur

Númer	Heiti
40IM	Glópera 40W E27
60IM	Glópera 60W E27
75IM	Glópera 75W E27
150IM	Glópera 150W E27
100IM	Glópera 100W E27 mött
200IM	Glópera 200W E27
EC68475	Gaumljósapera 130V 20mA BA9s
EC68670	Gaumljósapera 230V 3W BA9s

## Málmhalogenperur

Númer	Heiti
HQIT250D	Málmhalogenpera 250W Tubular
HQIT400D	Málmhalogenpera 400W Tubular
*HQIE250D	Málmhalogenpera 250W Elipse
HQITS70NDL	Málmhalogenpera 70W tengd í báða enda
*HQIT1000D	Málmhalogenpera 1000W Tubular
HQIT150N	Málmhalogenpera 150W Tubular
*HQIT2000D	Málmhalogenpera 2000W Tubular daylight
*HQIT2000N	Málmhalogenpera 2000W Tubular Neutral
HQIT400N	Málmhalogenpera 400W Tubular
HCITT150W	Powerstar 150 E40
HCIT150W	Powerstar Ceramic G12 150W
HCIT70WDL	Powerstar HCI T 70WDL G12

\* Ekki lagervara.

Almennt um málmhalogenperur.  
Ra=70. Líftími 6000 klst.

## Gasperur - natríum og kvikasilfur

Númer	Heiti	
Natríumperur Lucalox. Líftími u.þ.b. 28500 klst.		
NAVE-50	50W-E Ellips E27	3300Lm
NAVE-70	70W-E Ellips E27 án kveikju	5800Lm
NAVE-70I	70W-E Ellips E27 með kveikju	5800Lm
NAVE-100S	100W-E Ellips E27	9500Lm
NAVE-110I	110W-E Ellips E27 með kveikju	8000Lm
NAVT-100S	100W-T E40 Tubular	9600Lm
NAVT-400	400W-T E40 Tubular	50000Lm
NAVT-50S	70W-T E27 Tubular	6000Lm
NAVT-70S	50W-T E27 Tubular	6500Lm
NAVT100S	100W-T Tubular	10000Lm
NAVT-150	150W-T E40 Tubular	15000Lm
NAVT400S	400W-T E40 Tubular	55000Lm
NAVT600S	600WT E40 Tubular	90000Lm
*NAVE-250	250W-E Ellips E40	26000Lm
NAVT-250	250W-T Ellips E40	27500Lm
*NAVE-400	400W-E Ellips E40	47500Lm
Kvikasilfursperur Colorlux Super Deluxe. Líftími u.þ.b. 16000 klst.		
HQL50DL	H50WDX/27	2000Lm
HQL-80DL	H80WDX/27	4000Lm
Kvikasilfurspera Colorlux Super Deluxe. Líftími u.þ.b. 20000 klst.		
HQL125DL	H125WDX/27	6500Lm
HQL-250DL	HGL250 Kvikasilfurpera	
HQL-400DL	HGL400 Kvikasilfurpera	
HWL160	Blandljósapera E27 160W	

\* Ekki lagervara

## Straumfestur

Númer	Heiti
22148581	Straumfesta SE/ST (NaH/HQI) 70/50W t.d. 7418C, Johanna, 7375, 7378, 7616B, Strata o.fl.
22158556	Straumfesta SE/ST (NaH/HQI) 100W t.d. 7418C, Strata o.fl.
96180915	Straumfesta SE/ST (NaH/HQI) 100W t.d. Streetus, Johanna o.fl.
96192118	Straumfesta ST/ST (NaH/HQI) 150W t.d. Streetus, 7455C-D o.fl.
22158552	Straumfesta QE (Hg) 125/80W t.d. 7418C, 7275, 7616B o.fl.
96186231	Straumfesta QE (Hg) 80/50W t.d. 7616B Johanna, Aurora o.fl.
96184515	Straumfesta SE/ST (NaH/HQI) 70/50W t.d. Aurora, 7373
22148607	Straumfesta SE/ST (NaH/HQI) 150W t.d. Victor B, Gottard, DM o.fl.
22148640	Straumfesta SE/ST (NaH/HQI) 250W t.d. Victor B, Gottard, DM o.fl.
89121840	Straumfesta ST/SE (NaH/HQI) 400W
7901330	Straumfesta 250W Na-H
400030-251	Straumfesta SON 250W fyrir APU
401573-36	Low loss straumfesta 36W
401573-58	Low loss straumfesta 58W
44580-52	Low loss straumfesta 18W
500211-2	Straumfesta 250W Hq

## Kveikjur

Númer	Heiti
400896-1	Kveikja VS 82sek NaH 70-400W
400896-13	Kveikja VS 655s NaH-HQI 70-400

## Péttar

Númer	Heiti
7902408	Péttir 8UF
7902410	Péttir 10UF
7902412	Péttir 12UF
7902416	Péttir 16UF
7902420	Péttir 20UF
PC8028189	Péttir 30UF
40072425	Péttir 25UF

## Plasthlífar og fattningar

Númer	Heiti
10080400	Hlífðargler fyrir SDW 500
10080401	Hlífðargler fyrir SDW 1000
10081468	Hlífðargler fyrir OT 150/250
7767980	ODG 500 gler fyrir ODW 500
7932628	Gler fyrir 7418 "planglas"
7933266	Gler fyrir 7440 "planglas" m.4 götum
7939418	Gler fyrir 7440+ "planglas" m.3 götum
7932629	Plasthlíf fyrir 7440
7932640	Plasthlíf fyrir 7375
7932642	Plasthlíf fyrir 7378
7932646	Plasthlíf fyrir 7418
7932651	Plasthlíf fyrir 7126B/22
7932652	Plasthlíf fyrir 7126B/24
7932675	Plasthlíf fyrir 7616
7932679	Plasthlíf fyrir 7417
7932687	Plasthlíf fyrir 7455
7933204	Gler fyrir 7351B/7352B nýja
7972503	Plasthlíf PVK21 2x18W
7972504	Plasthlíf PVK23 2x36W
7972505	Plasthlíf PVK25 2x58W
7975226	Plasthlíf fyrir TK 218
7975227	Plasthlíf fyrir TK 236
7978132	Plasthlíf PE/SE 2x18W opal
7978134	Plasthlíf PE/SE 2x36W opal
7978136	Plasthlíf PE/SE 2x58W opal
7978201	Plasthlíf fyrir PM136
7978202	Plasthlíf fyrir PM158
7978203	Plasthlíf fyrir PM218
7978204	Plasthlíf fyrir PM 236 akrýl
7978205	Plasthlíf fyrir PM 258 akrýl
7970002	Plasthlíf fyrir PMII 1x36W akrýl
7970004	Plasthlíf fyrir PMII 1x58W akrýl
7970008	Plasthlíf fyrir PMII 2x36W akrýl
7970010	Plasthlíf fyrir PMII 2x58W
D1210006	Plasthlíf fyrir DEFA 001 lampa - há opal
D1210228	Plasthlíf fyrir DEFA 001 lampa - lág opal
7019068	Plasthlíf fyrir Roundline
7019069	Plasthlíf fyrir Roundline
7908440	Kúpull á OLG

## Plasthlífar og fattningar

Númer	Heiti
7903516 8610	Fattning fyrir 100/150/250W Vinnuljósafattning E27
7933206 7933207	Plasthlíf fyrir 7351 Plasthlíf fyrir 7352
7930082	Þak fyrir 7375
7930225 7930232	Toppstykki fyrir 7351 Toppstykki fyrir 7352

